

The background features a blue 3D rendering of a mechanical component, possibly a mold or a part of a machine, with various curved surfaces and a central circular opening. The lighting creates highlights and shadows, giving it a three-dimensional appearance. The overall color palette is shades of blue, from light to dark.

MD


Molder Disnova Composites

COMPLEMENTOS

PARQUES

INFANTILES

*En Molder Disnova trabajamos para
ofrecer **productos de calidad**
a la medida de tus necesidades.*



Molder Disnova Composites

Productos ECO

Productos a medida

Toboganes

Columpios

Rocódromos

Accesorios parques infantiles

Otros accesorios

**¿Qué es lo que
necesitas?**



Productos a medida

¡Nos adaptamos a ti!


Polietileno



PE

- El polietileno es un material que absorbe muy bien los impactos, gran resistencia a las roturas, aunque en caso de producirse no astilla
- El color se encuentra presente en todo el material, no como una pintura de superficie, de manera que mantendrá un buen aspecto a pesar del uso
- No permite la penetración de humedades
- No contamina el medio ambiente
- Material 100% reciclable
- Resistente a la corrosión
- Resistente a los rayos UV
- No necesita mantenimiento
- Resistente a vandalismos y de fácil limpieza

Materiales



Molder Disnova Composites



¡Duro y resistente!




COMPOSITE

- Material especialmente diseñado para su uso en exteriores
- Los colores se mantienen invariables por mucho tiempo
- Alta resistencia y dureza en comparación con su reducido peso
- Se puede fabricar en material ignífugo
- Su seguridad es una gran ventaja en productos para juegos infantiles
- Su toxicidad es nula
- Sus superficies lisas, sin poros, evitan la adherencia de suciedad y facilitan su limpieza

100%
RECICLABLE





Molder **Disnova** Composites

Nuestro departamento técnico
diseña tus propuestas

TUBOS A MEDIDA

Nuestros toboganes de tubo en composite pueden **adaptarse a cualquier forma**: tubos en espiral, rectos, serpenteantes, pasadizos. Fabricados mediante tecnología de inyección RTM, ofrecen un acabado de alta calidad, grandes prestaciones mecánicas y de duración de las piezas, fabricadas en **poliéster reforzado con fibra de vidrio**.

Tanto en tubos estándar como personalizados, es posible incluir piezas translúcidas para que pueda ver el interior del tubo y dejar pasar la luz.

Trabajamos con programas avanzados de diseño para ofrecer las mejores propuestas a nuestros clientes. Diseñados según los requisitos de la norma EN1176.



COLORES DISPONIBLES: (También es posible la combinación de colores)

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE


TUBOS A MEDIDA

PIEZAS TRANSLUCIDAS


Para nuestros toboganes tubo, cabe la posibilidad de fabricar los modulos en version de material translúcido.

Estos módulos se colocan en la parte superior del tobogán. La ventaja de estas piezas es que posibilitan la entrada de luz al interior del tubo.

Estas piezas están disponibles para todos nuestros módulos de montaje.



TUBOS A MEDIDA



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

TUBOS A MEDIDA PE



Piezas para el montaje de toboganes tubo a la medida de sus necesidades. Realice diferentes configuraciones; tubos en espiral, rectos, serpenteantes, pasadizos.

Fabricadas en **polietileno (PE) reciclable 100%**, y disponibles en diferentes colores. Ofrecen un acabado agradable al tacto, resistente a la humedad y sin aristas vivas, siendo seguro para los más pequeños.

Trabajamos con programas avanzados de diseño para ofrecer las mejores propuestas a nuestros clientes. **Diseñados según los requisitos de la norma EN1176.**

Contáctenos para recibir su proyecto a medida.

COLORES DISPONIBLES: (También es posible la combinación de colores)

ROJO RAL 3020	AMARILLO RAL 1018	AZUL RAL 5015	VERDE RAL 6018	POLIETILENO VIRGEN		
ECO VERSIONS	CÁSCARA DE ARROZ	AZUL 30% RECICLADO RAL 5001	VERDE 30% RECICLADO RAL 6026	GRIS 100% RECICLADO RAL 7012	NEGRO 100% RECICLADO RAL 9011	NARANJA 100% RECICLADO RAL 2010




Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com




TUBOS A MEDIDA PE




Módulo recto de 1 m



Módulo recto de 50 cm



Módulo curvo de 45°



Módulo curvo de 30°



Boca de salida

Incluye insertos roscados para el montaje y la fijación al suelo.


Los módulos se pueden suministrar **sin taladrar**.

Para toboganes personalizadas, se incluyen taladros y tornillería para el ensamblaje.




TUBOS A MEDIDA PE

Módulo recto de 1 m




Módulo recto de 50 cm




Dimensiones en mm



Módulo curvo de 45°



Módulo curvo de 30°



Boca de salida



24 insertos roscados M10



ACCESORIOS TOBOGANES TUBOS

Bracket 3 agujeros - 30°



Bracket 5 agujeros - 30°



Tornilleria



Tapones





RIVER A MEDIDA

Es posible obtener gran variedad de modelos gracias a sus piezas modulares. Puede instalarse en laderas, piscinas, plataformas...

Diseñados según los requisitos de la norma EN1176. Fácil instalación. Trabajamos con programas avanzados de diseño para ofrecer las mejores propuestas a nuestros clientes.

Toboganes completamente a medida.
Ancho de 1 a 5 metros, alto y largo personalizados.



COLORES DISPONIBLES: (También es posible la combinación de colores)

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009







Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

RIVER A MEDIDA



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

ROCÓDROMO MODULAR



Módulo esquina



Módulo recto



Módulo cóncavo



Módulo convexo



Configure el rocódromo que mejor se adapte a su espacio, combinando piezas modulares.

Incluye anclajes, presas y manual de montaje. Se sirve completamente desmontado dentro de cajas de 2000 x 1200 x 1000 mm y paletizado.



COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005


NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com




ROCÓDROMO MODULAR



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

ROCÓDROMO MODULAR



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

A modern playground with blue and green equipment. In the foreground, a grey slide is prominent. The playground features blue vertical posts and green railings. A sign with a skull and crossbones is mounted on a blue post. The background shows large evergreen trees and a building with a brown roof. The ground is covered in blue safety matting.

Toboganes

Gran variedad de modelos

SERIE T

PE



Toboganes de Polietileno para instalación en plataformas desde 600 mm a 1.500 mm de altura. Alta resistencia a los rayos UV. Instalación en 5 minutos. No necesita mantenimiento. Excelente comportamiento al impacto.

Nervios inferiores de refuerzo.

Apilables en su transporte.

Material reciclable 100%. PE.



10 uds.




Sin cantos vivos



M10

Insertos roscados para el montaje



ZAPATA DE HORMIGÓN



COLORES DISPONIBLES:

ROJO
RAL 3020

AMARILLO
RAL 1018

AZUL
RAL 5015

VERDE
RAL 6018

POLIETILENO VIRGEN

ECO
VERSIONS

CÁSCARA
DE
ARROZ

AZUL
30% RECICLADO
RAL 5001



VERDE
30% RECICLADO
RAL 6026

GRIS
100% RECICLADO
RAL 7012

NEGRO
100% RECICLADO
RAL 9011

NARANJA
100% RECICLADO
RAL 2010

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176



	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
T60	600	1.115	657	39°	1.500	1.500
T90	900	1.660	657	39°	1.500	1.500
T100	1.000	1.784	657	39°	1.500	1.500
T120	1.200	2.030	657	39°	1.500	2.000
T130	1.300	2.154	657	39°	1.500	2.000
T140	1.400	2.279	657	39°	1.500	2.000
T150	1.500	2.243	657	39°	1.500	2.000
T170	1.700	2.648	657	39°	1.630	2.000



SERIE T



8 MODELOS DIFERENTES



T60



T90



T100



T120



T130



T140



T150




T170



PISTA SERIE H

Instalación






Pestaña lateral a 90° de la pista para instalación atornillada a paneles.

Pista de deslizamiento básica para acoplar a paneles laterales de protección. Obtenga múltiples modelos solamente cambiando el diseño de sus laterales.

No posee sección de inicio, ya que la propia plataforma puede ejercer esa función. Bordes redondeados, no posee aristas vivas. Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV.

(Escuadras y tornillería NO incluidas)



COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018


VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009


Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

PISTA SERIE H



Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176




	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
H90	900	1.465	400	39°	1.500	2.000
H100	1.000	1.465	400	39°	1.500	2.000

Dimensiones en mm.




PISTA SERIE H

2 MODELOS DIFERENTES



Serie H 90






Serie H 100



DOBLE PISTA

Instalación



Tobogán de pista de deslizamiento doble. No posee sección de inicio, ya que la propia plataforma puede ejercer esa función. Fabricado en una sola pieza. Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Escuadras y tornillería NO incluidas)

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009






Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

DOBLE PISTA

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176




	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
DP80	800	1.625	1.100	36°	1.500	1.000
DP90	900	1.625	1.100	36°	1.500	1.000

Dimensiones en mm.



DOBLE PISTA

2 MODELOS DIFERENTES



DP 80





DP 90



TOBOGÁN WIDE 150

Instalación



Tobogán de pista ancha. No posee sección de inicio, ya que la propia plataforma puede ejercer esa función. Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Escuadras y tornillería NO incluidas)

COLORES DISPONIBLES: (También es posible la combinación de colores)

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com


COMPOSITE

TOBOGÁN WIDE 150








Dimensiones en mm.

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176



BOBY



Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176

COLORES DISPONIBLES:






Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com



SERIE PARÍS

Instalación



Tobogán recto de la serie París. Diseño clásico y materiales de calidad para conseguir un producto duradero y de confianza.

No posee sección de inicio, diseñado para anclaje directo a plataforma. Bordes redondeados.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV, mediante tecnología RTM (Tornillería NO incluida).

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005



NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

SERIE PARÍS




	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
París 80	800	1.754	560	31°	1.500	1.000
París 110	1.100	2.349	560	31°	1.500	1.000
París 130	1.300	2.242	560	38°	1.500	1.000
París 150	1.500	2.480	560	38°	1.500	1.000
París 190	1.900	3.101	560	38°	1.770	2.000


Dimensiones en mm.




SERIE PARÍS




París 80




París 110



París 130



París 150






París 190

5 MODELOS
DIFERENTES



PARÍS 130 CURVO

Instalación



Tobogán París con curva a 90°.

No posee sección de inicio, diseñado para anclaje directo a plataforma. Bordes redondeados.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Tornillería NO incluida).



COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005


NARANJA
RAL 2009





Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

PARÍS 130 CURVO



Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176







Dimensiones en mm.



SERIE BRUSELAS

Instalación



Gran altura de laterales, ofreciendo una mayor seguridad en la sección de inicio del tobogán. Bordes redondeados. Realizado en una sola pieza mediante tecnología RTM.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Tornillería NO incluida).

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE CLARO
RAL 6018

VERDE OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009




Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com


COMPOSITE

SERIE BRUSELAS

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176



* Todos los modelos pueden instalarse con su altura estándar o 10 cm por debajo.







	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
Bruselas 90	900	2.375	715	29°	1.500	1.000
Bruselas 110	1.100	2.720	695	30°	1.500	1.000
Bruselas 130	1.300	3.065	665	30°	1.500	1.000
Bruselas 150	1.500	3.410	695	30°	1.500	2.000
Bruselas 170	1.700	3.775	700	30°	1.630	2.000
Bruselas 190	1.900	4.105	680	30°	1.770	2.000

Dimensiones en mm.






SERIE BRUSELAS

6 MODELOS DIFERENTES



SERIE PAPI

Instalación



Gran altura de laterales, ofreciendo una mayor seguridad en la sección de inicio del tobogán.

Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Tornillería NO incluida).

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009





Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

SERIE PAPI

Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176



* Todos los modelos pueden instalarse con su altura estándar o 10 cm por debajo.

	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
Papi 90	900	2.553	770	30°	1.500	1.000
Papi 130	1.300	2.740	750	30°	1.500	2.000
Papi 150	1.500	3.305	755	30°	1.500	2.000
Papi 190	1.900	4.060	750	29°	1.770	2.000

Dimensiones en mm.




SERIE PAPI

4 MODELOS
DIFERENTES




Papi 90



Papi 130



Papi 150







Papi 190



SERIE MAMI

Instalación



Gran altura de laterales, ofreciendo una mayor seguridad en la sección de inicio del tobogán.

Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV. (Tornillería NO incluida).

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005



NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

SERIE MAMI



* Todos los modelos pueden instalarse con su altura estándar o 10 cm por debajo.

	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Ra	B
Mami 80	800	2.050	550	30°	1.500	1.000
Mami 110	1.100	2.305	555	40°	1.500	1.000
Mami 130	1.300	3.080	800	36°	1.500	1.000
Mami 150	1.500	3.995	800	35°	1.500	1.000
Mami 190	1.900	4.460	810	38°	1.770	1.000

Dimensiones en mm.




SERIE MAMI




Mami 80




Mami 90




Mami 110



Mami 130



Mami 150






Mami 190



ESPIRAL HELIOS 200

Instalación



Espiral con curva a 270°. No posee sección de inicio, ya que la propia plataforma puede ejercer esa función.

Bordes redondeados, no posee aristas vivas.

Diseñada según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV.

(Tornillería NO incluida).



Pie de enterramiento (Opcional)

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009





Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE



ESPIRAL HELIOS

ESPIRAL HELIOS 200

Para instalación en plataforma



Distancias libres de seguridad según los requisitos de la norma EN1176




Dimensiones en mm.




TOBOGANES TUBO

Modelos estándar

Instalación




Consúltanos
para modelos
a medida



Toboganes en tubo cerrado con multitud de formas y medidas. Opcionalmente en material ignífugo. Múltiples combinaciones de piezas de colores y translúcidas. Muy Alta resistencia.

Opcionalmente con un marco para su instalación en la plataforma.



Realizado mediante tecnología RTM, las piezas tienen un acabado brillante en toda su superficie. Diseño según los requisitos de la norma EN1176. Fabricada en PRFV.

Si desea que desarrollamos una propuesta con una medida o características de recorrido especiales, póngase en contacto con nosotros.


Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE



TOBOGANES TUBO

Modelos estándar



* Distancia de seguridad (B) específica para cada modelo



Tapones de seguridad


Consúltanos
para modelos
a medida



Repuesto de piezas
seltas



TUBOS RECTOS



	Alto	Largo	Ancho	Diámetro interior	B
Tubo recto 80	817	2.175	1.110	800	1.000
Tubo recto 100	1.020	2.196	1.110	800	1.000
Tubo recto 125	1.270	2.630	1.110	800	1.000
Tubo recto 150	1.455	2.446	1.110	800	1.000
Tubo recto 175	1.705	2.880	1.110	800	1.000
Tubo recto 200	1.954	3.312	1.110	800	1.000

Dimensiones en mm.

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009

TUBOS RECTOS

6 MODELOS DIFERENTES



Tubo recto 80




Tubo recto 100




Tubo recto 125



Tubo recto 150




Tubo recto 175



Tubo recto 200



TUBOS CODO



	Alto	Largo	Ancho	Diámetro interior	Distancia de seguridad (B)
Tubo codo 80	785	2.412	1.300	800	1.000
Tubo codo 100	1.034	2.845	1.300	800	1.000
Tubo codo 125	1.280	3.278	1.300	800	1.000
Tubo codo 150	1.535	3.771	1.300	800	1.000
Tubo codo 175	1.780	4.144	1.300	800	1.000
Tubo codo 200	2.035	4.577	1.300	800	1.000

Dimensiones en mm.

COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015


AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005


NARANJA
RAL 2009

TUBOS CODO


12 MODELOS DIFERENTES




Codo 100 izda




Codo 80 izda




Codo 80 dcha




Codo 100 dcha




Codo 150 izda




Codo 125 izda




Codo 125 dcha




Codo 150 dcha




Codo 200 izda



Codo 175 izda



Codo 175 dcha




Codo 200 dcha




TUBOS ESPIRAL

Tubo espiral 150



Tubo espiral 175



GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015





AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005




NARANJA
RAL 2009

TUBOS ESPIRAL

Tubo espiral 200



Tubo espiral 250



GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015




AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009

TUBOS ESPIRAL

Tubo espiral 300



GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015


AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005


NARANJA
RAL 2009

TÚNELES TUBO


Mod. 1




Mod. 2



Mod. 3



Mod. 4



GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009

KITS DE REPARACIÓN

Nuestros productos son **fácilmente reparables**, con ello aumentamos su durabilidad y fomentamos un consumo responsable de los recursos.

Ponte en **contacto con nosotros** y te ayudaremos a mantener tus productos como el primer día.

! LLÁMANOS ;





Big

Brownie

Columpios

¡Adaptados a todas las edades y capacidades!

ASIENTO DE COLUMPIO NIDO



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC '6

UNE-EN 1176-1:2018

EN 1176-1:2017

Asiento nido accesible universal para columpio diseñado bajo la normativa EN 1176-1:2017 y la orden TMA/851/2021.

- Edad recomendada: 3-14 años
- Peso máximo: 280 kg
- Agujero de drenaje
- Almohadillas de amortiguación de impacto
- Fabricado en polietileno rotomoldeado ecológico

Accesible



Para dos usuarios



Cadena de seguridad

Enganches a porticos no suministrados



COLORES DISPONIBLES:



PURO
RECICLADO
RAL 9011


AZUL
RAL 5001
30% RECICLADO

VERDE
RAL 6026
30% RECICLADO


Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com




ASIENITO DE COLUMPIO NIDO



AREA DE SEGURIDAD:




* Altura con cadenas largas: 1965 mm
Altura con cadenas cortas: 1485 mm



CONJUNTOS DE REPOSICIÓN


Modelo: **NIDO**

Conjunto reposición almohadilla




REF: 70

Conjunto reposición cadenas cortas



REF: 71

Conjunto reposición cadenas largas



REF: 72



ASIENTO DE COLUMPIO INCLUSIVO



Modelo: **BIG**



Asiento para columpio inclusivo con sistema de sujeción de seguridad diseñado y **certificado bajo la normativa EN1176-2**. Fabricado en polietileno.

Es recomendable que el usuario esté acompañado de un adulto.

Se suministra con o sin cadenas para su instalación en todo tipo de pórticos, que cumplan la normativa de referencia.

- **Agujero de drenaje** diseñado para evitar el estancamiento de agua
- Con **almohadilla de amortiguación** de impacto
- **Edad recomendada:** 5 a 14 años
- **Peso de usuario** máximo aconsejado: 120 kg

COLORES DISPONIBLES:

AZUL
30% RECICLADO
RAL 5001

VERDE
30% RECICLADO
RAL 6026

CÁSCARA DE ARROZ

NEGRO
100% RECICLADO
RAL 9011


NARANJA
100% RECICLADO
RAL 2010

REFERENCIAS DISPONIBLES




Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

Modelos



Medidas




Altura con cadenas*
940 mm

540 mm

740 mm

Packaging



980 mm
790 mm 640 mm



Producto Certificado
ACCM
CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC 16
UNE-EN 1176-2:2018



PE

✓ Con cadenas 27,5 kg
✗ Sin cadenas 24,5 kg


* Altura con cadenas largas = 2,010 mm
Altura con cadenas cortas = 1,710 mm



CONJUNTOS DE REPOSICIÓN


Modelo: **BIG**

Conjunto reposición almohadilla




REF: 700

Conjunto reposición cierre




REF: 701.4 ●

Conjunto reposición arnés



REF: 702.4 ●
REF: 702.5 ●
REF: 702.6 ●
REF: 702.7 ●

Conjunto reposición arnés con cierre




REF: 703.4 ●
REF: 703.5 ●
REF: 703.6 ●
REF: 703.7 ●



CONJUNTOS DE REPOSICIÓN

Modelo: **BIG**

Conjunto reposición cilindros



REF: 704 (Versión con Arnés)
REF: 7004 (Versión con Cinturones o Easy)

Conjunto reposición cadenas cortas




REF: 705

Conjunto reposición cadenas largas



REF: 706

Conjunto reposición cinturón



REF: 707



ASIENTO DE COLUMPIO INCLUSIVO

Modelo: **BROWNIE**



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR **ENAC 26**
EN 1176:2018



Asiento para columpio inclusivo con sistema de sujeción de seguridad diseñado y certificado bajo la normativa EN1176-2. Fabricado en polietileno.

Es recomendable que el usuario esté acompañado de un adulto.

Se suministra con o sin cadenas para su instalación en todo tipo de pórticos, que cumplan la normativa de referencia.

- **Agujero de drenaje** diseñado para evitar el estancamiento de agua
- Con **almohadilla de amortiguación de impacto**
- **Edad recomendada:** 3 a 8 años
- **Peso de usuario** máximo aconsejado: 80 kg

COLORES DISPONIBLES:

AZUL
30% RECICLADO
RAL 5001

VERDE
30% RECICLADO
RAL 6026

**CÁSCARA
DE
ARROZ**

NEGRO
100% RECICLADO
RAL 9011

NARANJA
100% RECICLADO
RAL 2010

**REFERENCIAS
DISPONIBLES**



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

Modelos



Medidas

Altura con cadenas*

720 mm

460 mm

550 mm

Packaging

740 mm

570 mm

480 mm

Con cadenas 12,7 kg

Sin cadenas 16,5 kg

* Altura con cadenas largas = 1.910 mm
 Altura con cadenas cortas = 1.610 mm




CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC 16 UNE-EN 1176-2:2018



CONJUNTOS DE REPOSICIÓN


Modelo: **BROWNIE**

Conjunto reposición almohadilla




REF: 7000

Conjunto reposición cierre




REF: 7001

Conjunto reposición arnés



REF: 7002

Conjunto reposición arnés con cierre




REF: 7003



CONJUNTOS DE REPOSICIÓN

Modelo: **BROWNIE**

Conjunto reposición cilindros



REF: 7004

Conjunto reposición cadenas cortas



REF: 705

Conjunto reposición cadenas largas



REF: 706





Rocódromos

Infantiles

Para los más aventureros


ROCODROMO INFANTIL POL

- Fabricado en composite PRFV. Incluye presas de escalada con diferentes formas y colores.
- Edad recomendada: mayores de 3 años.
- Tanto para áreas de exterior como en recintos cerrados.
- Se entrega desmontado con instrucciones para su correcta instalación.
- Se recomienda suelo de seguridad conforme con la norma EN1177. HIC >1,8m
- Máximo número de usuarios: 14


INSTALACIÓN



Dimensiones



Distancias libres de seguridad según la norma EN1176



COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009









Dimensiones del embalaje:
1,2 x 1,0 x 2,2 m. 150 kg.



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com



ROCODROMO INFANTIL POL



MUCHOS
COLORES
DIFERENTES

Consúltanos
para
rocódromos
a medida



CERTIFICADORA
ACREDITADA POR ENAC 6
UNE-EN 1176-1:2018



PREMIO AFAMOUR
AL DISEÑO 2016



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com




ROCODROMO INFANTIL POLY ROCK

- Fabricado en composite. Incluye presas de escalada con diferentes formas y colores.
- Edad recomendada: mayores de 3 años.
- Tanto para áreas de exterior como en recintos cerrados.
- Se entrega desmontado con instrucciones para su correcta instalación.
- Se recomienda suelo de seguridad conforme con la norma EN1177.
HIC >1,8m
- Máximo número de usuarios: 14

INSTALACIÓN



EFECTO
BROGA



Dimensiones del embalaje:
1,2 x 1,0 x 2,2 m. 150 kg.
Paletizado.



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com




ROCODROMO BULNES

- Bloque de escalada fabricado en composite PRFV
- Incluye presas con diferentes formas y colores
- Edad recomendada: mayores de 3 años
- Ideal para su uso en zonas infantiles, tanto de exterior como de interior (Diseñado conforme EN1176).
- Módulos versátiles que pueden adaptarse para fijación a pared.
- Se entrega desmontado con instrucciones para su correcta instalación.
- Se recomienda suelo de amortiguación conforme con la norma EN1177. (Altura libre de caída 2,15m)



Distancias libres de seguridad según la norma EN1176



COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009





Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

PRFV

ROCÓDROMO BULNES BRIDGE

- Bloques de escalada con puente de unión, fabricados en composite.
- Incluye presas con diferentes formas y colores
- Edad recomendada: mayores de 3 años
- Ideal para su uso en zonas infantiles, tanto de exterior como de interior (Diseñado conforme EN1176).
- Se entrega desmontado con instrucciones para su correcta instalación.
- Se recomienda suelo de amortiguación conforme con la norma EN1177. (Altura libre de caída 2,15m)



COLORES DISPONIBLES:

GRIS
RAL7040

VERDE
CLARO
RAL 6018

VERDE
OSCURO
RAL 6029

ROJO
RAL 3020

AZUL
RAL 5015

AMARILLO
RAL 1018

VIOLETA
RAL 4005

NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com



PRESAS DE ESCALADA

Set de 10 presas de escalada. En diferentes tamaños y colores.

Fabricadas en material compuesto, con arandela metálica insertada. Coloreadas en masa.

Fijación en dos puntos para prevenir la rotación.


Disponibles en varios tamaños y colores.




Tornillos de instalación incluidos.



Herramientas necesarias:



Caja de 10 presas:
31 x 22 x 15 cm.





Accesorios parques infantiles


Dispuestos a cubrir todas tus
necesidades

TABLEROS DE BALONCESTO


Tableros de baloncesto para su instalación en porterías. Bajo la normativa de marcaje reglamentario.

Aro no incluido. Espesor 20 mm.


Material: poliéster reforzado con fibra de vidrio. Fabricados con tecnología de inyección RTM.




AMERICANO



REGLAMENTARIO



MINI BASKET




STREET




PROTECTORES DE TORNILLOS

Tapones antivandálicos

Base plana



Tapones de seguridad para tornillos M8




Tapones de seguridad para tornillos M10 y M12



Base curvada

Tapones de seguridad para tornillos M10 y M12



Material:
Poliamida de alta resistencia.

Cierre seguro por presión.



Colores disponibles



Azul



Rojo



Amarillo



Negro



Naranja



Verde



Blanco

Molder Disnova Composites

www.molderdisnova.com



COLUMPIOS Y CADENAS

Asiento de seguridad

Material: goma EPDM inyectada con refuerzo de aluminio.

Medidas 450 x 315 x 230 mm

4 grilletes para el montaje (cadenas no incluidas)



Pareja de cadenas

Material: acero galvanizado en caliente.

Altura: 1,8m



Asiento básico

Material: goma EPDM inyectada con refuerzo de aluminio.

Medidas 450 x 160 x 27,5 mm

4 agujeros para el montaje (cadenas no incluidas)



Asiento flexible

Material: goma EPDM inyectada reforzado con una placa metálica interior.

Medidas 630 x 150 mm

Cadenas de acero galvanizado incluidas (altura 2,3 m)






Otros
accesorios

LAVABO INFANTIL

Modelo 40 cm para un usuario



Lavabos fabricados en PRFV de alta resistencia.

Diseñados atendiendo a la ergonomía y la seguridad en su uso por parte de los más pequeños.

No necesitan estructura de apoyo. Incluyen grifo de fácil manejo y válvula de desagüe. Fácil Limpieza.

Fácil instalación: directamente a la pared con tacos y tornillos incluidos.

COLORES DISPONIBLES:



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

LAVABO INFANTIL

Modelo 40 cm para un usuario




Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

LAVABO INFANTIL

Modelo 80 cm para dos usuarios



Lavabos fabricados en PRFV de alta resistencia.

Diseñados atendiendo a la ergonomía y la seguridad en su uso por parte de los más pequeños.

No necesitan estructura de apoyo. Incluyen 2 grifos de fácil manejo y válvula de desagüe. Fácil Limpieza. Fácil instalación: directamente a la pared con tacos y tornillos incluidos.

COLORES DISPONIBLES:

GRIS RAL7040	VERDE CLARO RAL 6018	VERDE OSCURO RAL 6029	ROJO RAL 3020	AZUL RAL 5015	AMARILLO RAL 1018	VIOLETA RAL 4005	NARANJA RAL 2009	BLANCO RAL 9016
-----------------	-------------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE

LAVABO INFANTIL

Modelo 80 cm para dos usuarios



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com


COMPOSITE

CENICERO CONO




Cenicero de pie de diseño exclusivo, destinado a ser utilizado como elemento decorativo en entradas a hoteles, restaurantes, cafeterías y todo tipo de terrazas.

Disponible en verde o gris. Fabricado en PE 100% reciclable.

Recipiente de aluminio de fácil extracción, para una limpieza más cómoda.



COLORES DISPONIBLES:



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com




CENICERO CILINDRO



Cenicero de pie de diseño exclusivo, para las entradas de locales de edificios y jardines. Por sus materiales: plásticos, composites y metales inoxidables, es una excelente solución para exterior.

Disponibile en varios colores. Fabricado en PE 100% reciclable.

Recipiente de fácil extracción, para una limpieza más cómoda.



COLORES DISPONIBLES:



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com



MACETAS REDONDAS



Aptos para separar espacios interiores y exteriores, delimitar zonas, decorar... Fabricadas en polietileno de alta calidad y altamente resistente a impactos, 100% reciclables.



Mod. 35 cm






Mod. 60 cm



Mod. 80 cm




COLORES DISPONIBLES:



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com



MACETA CUBO 43 43



Maceta de decoración para interior y exterior. Con proporciones cuadradas, aporta personalidad a muchos espacios.

Fabricadas en polietileno de alta calidad y de gran resistencia a los impactos, 100% reciclables. Resistente a agua, nieve, rayos UV...



COLORES DISPONIBLES:

ROSA
RAL 4010

VIOLETA
RAL 4001

BLANCO
RAL 9003

VERDE
RAL 6016

GRIS
RAL 7015

NEGRO
RAL 9011

NARANJA
RAL 2009




Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com



MACETERO SUNDARA



100%
RECICLABLE



El Macetero Sundara es una pieza de decoración. Apto tanto para interior como para exterior. Cumple con su función de macetero y añade valor visual al espacio. Fabricado en PE 100% reciclable.

Disponible en 6 colores diferentes.

COLORES DISPONIBLES:

ROSA
RAL 4010

VIOLETA
RAL 4001

BLANCO
RAL 9003

VERDE
RAL 6016

GRIS
RAL 7015

NEGRO
RAL 9011

NARANJA
RAL 2009



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

PE

JARDINERAS GRANDES



60 x 60 x 60 cm



120 x 60 x 40 cm



100 x 100 x 70 cm


Jardineras fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). El refuerzo en fibra hace que sean muy resistentes y el recubrimiento las hace resistentes a las inclemencias del exterior. Además produce un acabado de calidad en alto brillo.

Disponibles en diversos tamaños y colores, como se indica en las imágenes.



Consultanos
para fabricación
a medida

COLORES DISPONIBLES:



Molder Disnova Composites
www.molderdisnova.com

COMPOSITE



mD

Molder Disnova Composites