


# DELFIPIASICINAS

- Barra de seguridad en INOX AISI 316 por donde libera agua
- PRFV con protección UV
- Tapones de seguridad y tornillería inoxidable incluidos.
- Asas de ayuda al acceso
- Barandillas de gran altura
- Toma de agua
- Escalones antideslizantes
- Pie de apoyo en INOX AISI 316



## COLORES DISPONIBLES:

GRIS  
RAL7040

VERDE CLARO  
RAL 6018

NARANJA  
RAL 2009


BLANCO  
RAL 9016

AZUL  
RAL 5015


AMARILLO  
RAL 1018

# DELFIPIISCINAS


## Características




## Fácil instalación



SE SUMINISTRAN  
EN DOS PIEZAS:  
PISTA Y  
ESCALERA



INSTALACIÓN  
EN SUELO  
COMPACTO



\* Se ha de fijar  
el tobogán tanto  
en la zona del  
pie delantero  
como en la zona  
de la escalera  
posterior.

Profundidad  
mínima cimientos  
40 cm.





Todos nuestros modelos DelfiPiscinas son resistentes al agua y a radiación solar.

Cuentan con una barra de seguridad, asas de aluminio, barreras altas y escalones antideslizantes para evitar caídas.

De la barra de seguridad sale agua para mantener la pista mojada.

Los tornillos están protegidos con tapones antivandálicos.

# DELFI PISCINAS CURVO



Modelo	Altura	Altura con barreras	Longitud	Anchura	Peso máximo
Delfi. P. Curvo Izquierda 150	1.500	2.250	2.110	1.210	750 kg
Delfi. P. Curvo Derecha 150	1.500	2.250	2.110	1.210	750 kg
Delfi. P. Curvo Izquierda 175	1.750	2.500	2.450	1.210	750 kg
Delfi. P. Curvo Derecha 175	1.750	2.500	2.450	1.210	750 kg

# DELFI PISCINAS CURVO

4 MODELOS DIFERENTES



Delfi Piscinas  
Curvo Derecha 150



Delfi Piscinas  
Curvo Derecha 175



Delfi Piscinas Curvo  
Izquierda 150



Delfi Piscinas  
Curvo Izquierda 175